





CS Italia s.r.l.




Optional su richiesta info@carrellispeciali.it

✓





CS Italia s.r.l.



Illustrazioni e dati tecnici non sono impegnativi. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Tipologia K9 S0B HEAVY DUTY 200 Categoria Pianali

DATI TECNICI

K9 SOB HEAVY DUTY 200

CS Italia s.r.l.

Caratteristiche	1.1	Costruttore			CSI s.r.l.
	1.2	Modello			K9 SOB HEAVY DUTY 200
	1.3	Tipo trazione			elettrico AC
	1.4	Guida			a volantino
	1.5	Portata	Q	t	20
	1.6	Baricentro	С	mm	1000
	1.8	Distanza inizio carico ad asse ruota	X	mm	1350
	1.9	Interasse	у	mm	2250
			,		
Pesi	2.1	Peso proprio (senza batteria)		Kg	2180
Ruote e telaio	3.1	Ruote			Poliuretano
	3.2	Dimensione Ruote Anteriori		mm	350×140
	3.3	Dimensione Ruote Posteriori		mm	500x200
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x=motrice)			2x/2+2
	3.6	Interasse ruote anteriori	b10	mm	550
	3.7	Interasse ruote posteriori	b11	mm	950
Dimensioni	4.15	Altezza forche da terra	h13	mm	590
	4.19	Lunghezza totale macchina	I1	mm	3290
	4.20	Ingombro corpo macchina	12	mm	1290
	4.21	Larghezza corpo macchina	b1	mm	1140
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	410/1300/2000
	4.25a	Dimensione esterna pianale	b5a	mm	1300
	4.31	Luce libera		mm	70
	4.32	Distanza da piano di lavoro a inizio forca	m2	mm	180
	4.34	Corridoio di stivaggio	ast	mm	3800
	4.35	Raggio di sterzata	wa	mm	2650
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		Km/h	2/5
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	I
	5.3	Velocità di discesa con/senza carico		m/s	0,26/0,06
	5.8	Massima pendenza superabile con/senza carico		%	0/2
	5.10	Freno di esercizio			elettrico
Motore	6.1	Motore di traslazione S2 60 min		Kw	5
	6.3	Batteria			Piombo acido
	6.4	Batteria tensione e capacità		V/Ah	48V320Ah
	6.5	Peso Batteria		Kg	500
	Dim. batteria	Dimensioni batteria		mm	1015/340/780
Varie	8.1	Controllo trazione			proporzionale
	8.4	Livello rumorosità al posto di guida			<70

